LA VIÑA



RAÍCES

Extraen agua y minerales Anclaje de la vid, fuente de fuerza y longevidad

ESPECIES

Vitis vinifera
Portainjertos americano

7 CEPAS AUTORIZADAS

Blancas: **Chardonnay**, Pinot blanc, Petit Meslier, Arbane y Pinot gris. Negras: **Pinot noir** y **Meunier**.

PARTES VERDES

Ramas, hojas, zarcillos Fotosíntesis, mantenimiento y crecimiento de la vid


VENDIMIAS

100% manuales, durante 2 a 3 semanas

4 REGIONES

Vallée de la Marne, Montagne de Reims, Côte des Blancs, Côte des Bar

PINOT NOIR



MONTAGNE DE REIMS CÔTE DES BAR

Brote*: 20 Maduración*: 1a

Hoja pentagonal y seno peciolar en
"cresta de gallo"

CHARDONNAY




CÔTE DES BLANCS • CÔTE DE SÉZANNE COTEAUX VITRYATS • MONTGUEUX

Brote*: 10 Maduración*: 3a

Hoja entera y seno peciolar en forma de U

MEUNIER



VALLÉE DE LA MARNE

Brote*: 3_o Maduración*: 2_a

Hojas jóvenes aterciopeladas

4 PODAS AUTORIZADAS

OBJETIVO: EQUILIBRIO ENTRE VIGOR Y FERTILIDAD DE LA VID. DIPLOMA DE PODA EXIGIDO.

CORDON DE ROYAT



Equilibrio de hojas / frutos optimizado

Extendida en Pinot Noir

CHABLIS



Buena repartición de la vegetación

Particularmente adaptada a la Chardonnay

GUYOT



Poda simple y racional

Para todas las cepas

VALLÉE DE LA MARNE



Producción de frutos favorecida

Autorizada solamente para la Meunier



Solo conozco la seriedad aquí abajo en el cultivo de la viña.



^{*} datos medios sobre la AOC Champagne